

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
pagal Reglamentą (ES) Nr. 453/2010

Prekės Nr.: CrylStudio
Spausdinimo data: 04.04.2017
Versija: 1.3

LUKAS CRYL STUDIO
Peržiūrėta: 19.03.2015
Išleidimo data: 19.03.2015

LT
Puslapis: 1 / 6

1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatoriai

Prekės Nr. (gamintojas/tiekėjas):	CrylStudio
Medžiagos arba mišinio pavadinimas	LUKAS CRYL STUDIO Feine Künstler-Acrylfarbe

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Santykinė nustatyta paskirtis

Paints for Arts, Hobby & Craft
Menininkų reikmenys ir preparatai laisvalaikiui
Dangos ir dažai, užpildai, glaistai, skiedikliai

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

tiektėjas (gamintojas/importuotojas/įtrauktas naudotojas/platintojas)

LUKAS-NERCHAU GmbH

Harffstrasse 40

D-40591 Duesseldorf (Germany)

Telefonas: +49 211 7813 0

Telefaksas: +49 211 7813 29

Informaciją teikiantis skyrius:

Gefahstoffmanagement / Labor

El. paštas (specialistas)

info@lukas.eu

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris

+49 211 7813 0

2. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

Klasifikacija pagal direktyvą 67/548/EEB bei 1999/45/EB

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal 1999/45/EB.

2.2. Ženklavimo elementai

Produktas klasifikuotas ir paženklintas pagal EB direktyvas ar atitinkamus nacionalinius įstatymus.

Ženklimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojų piktogramos

Pavojingumo frazės

n.a.

Atsargumo frazės

n.a.

sudėtyje yra:

n.a.

Papildomi pavojaus požymiai (ES)

n.a.

Ženklimas (67/548/EEB arba 1999/45/EB)

Pavojingumo frazės

n.a.

Atsargumo frazės

n.a.

sudėtyje yra:

n.a.

Ypatingas tam tikrų preparatų ženklimas

n.a.

2.3. Kiti pavojai

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
pagal Reglamentą (ES) Nr. 453/2010

Prekės Nr.: CrylStudio
Spausdinimo data: 04.04.2017
Versija: 1.3

LUKAS CRYL STUDIO
Peržiūrėta: 19.03.2015
Išleidimo data: 19.03.2015

LT
Puslapis: 2 / 6

3. Sudėtis ir informacija apie komponentus

3.2. Mišiniai

Produkto aprašymas / cheminis apibūdinimas

Aprašymas akriliniai dažai

Pavojingos sudedamosios dalys

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

EB Nr.	REACH Nr.	Sv. %
CAS Nr.	Cheminis pavadinimas	Pastaba
Indekso Nr.	Klasifikacija:	

n.a.

Klasifikacija pagal direktyvą 67/548/EEB bei 1999/45/EB

EB Nr.	REACH Nr.	Sv. %
CAS Nr.	Cheminis pavadinimas	Pastaba
Indekso Nr.	Klasifikacija:	

n.a.

Papildomos nuorodos

R frazių tekstas: Žr. 16 skyrių.

H frazių tekstas: Žr. 16 skyrių.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija

Atsiradus simptomams arba abejotinais atvejais kreipkitės į gydytoją. Netekus sąmonės nieko neduokite per burną, stabiliai paguldykite ant šono ir iškvieskite gydytoją.

Įkvėpus

Sužeistąjį išneškite į gryną orą ir laikykite šiltai bei ramiai. Esant nereguliariam kvėpavimui ar nukentėjusiajam nustojus kvėpuoti, darykite dirbtinį kvėpavimą.

Patekus ant odos

Nedelsiant nusivilkite užterštus, įmirkusius drabužius. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas. Nenaudokite tirpiklių ar skiediklių.

Patekus į akis

Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Nurijus

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę). Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Sužeistasis turi ramiai gulėti.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Atsiradus simptomams arba abejotinais atvejais kreipkitės į gydytoją.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

5. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas, Milteliai, pūslai, (vanduo)

Saugumo sumetimais netinkamos gesinimo priemonės:

stipri vandens čiurkšlė

5.2. Ypatingas pavojus, kurį kelia pati medžiaga ar preparatas, jo degimo produktai ar susidarančios dujos:

Gaisro metu susidaro tankūs juodi dūmai. Įkvėpus pavojingų skilimo produktų, gali atsirasti rimtų sveikatos sutrikimų.

5.3. Ypatinga apsauginė įranga gesinant gaisrą:

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
pagal Reglamentas (ES) Nr. 453/2010

Prekės Nr.: CrylStudio
Spausdinimo data: 04.04.2017
Versija: 1.3

LUKAS CRYL STUDIO
Peržiūrėta: 19.03.2015
Išleidimo data: 19.03.2015

LT
Puslapis: 3 / 6

Laikykitės paruoštą kvėpavimo aparatą.

Papildomos nuorodos

Neleiskite gesinimui naudotam vandeniui patekti į kanalizaciją, gruntą ar vandenį.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Žr. 7 ir 8 punktus saugos priemonės.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Užteršus upes, ežerus ar kanalizaciją, atitinkamai pagal galiojančius įstatymus praneškite reikiamoms institucijoms.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Ištekėjusią medžiagą užtvenkite nedegiu absorbentu (pvz., smėliu, žemėmis, vermikulitu, diatomitu) ir išmetimui surinkite į tam skirtas talpas (žr. 13 skyrių). Baigiamajam valymui naudokite valiklius, nenaudokite tirpiklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Laikykitės saugos nuostatų (žr. 7 ir 8 skyrių).

7. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo nuorodos

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Venkite įkvėpti abrazyvinių dulkių. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Asmens apsauga: žr. skyrių 8. Vadovaukitės įstatymais numatytais saugumo ir saugos nuostatomis.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai, taikomi sandėliavimo patalpoms ir talpos

Laikykitės atitinkamai pagal saugios eksploatacijos potvarkį. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Papildoma informacija dėl laikymo sąlygų

Laikykitės gerai vėdinamose ir sausose patalpose nuo 15 °C ir 30 °C.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Laikykitės vartojimo instrukcijos nuorodų.

8. Poveikio prevencijos priemonės ir asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio ribinė vertė:

n.a.

8.2. Poveikio kontrolė

Užtikrinkite gerą vėdinimą. Tai galima pasiekti vietiniu ar patalpų išsiurbimu.

Poveikio darbo aplinkoje kontrolė

Kvėpavimo takų apsauga

Netaikomas.

Rankų apsauga

Ilgai ar pakartotinai naudojant reikia dėvėti šios medžiagos pirštines: NBR (Nitrilinis kaučiukas)

Pirštinių medžiagos storis 0,4 mm Prasiskverbimo laikas (maksimali dėvėjimo trukmė) 30 min

Atsižvelkite į apsauginių pirštinių gamintojo nurodymus ir informaciją dėl naudojimo, laikymo, priežiūros ir keitimo.

Prasiskverbimo per pirštines medžiagą laikas priklauso nuo odos ekspozicijos stiprumo ir trukmės. Rekomenduojami pirštinių gaminiai DIN EN 374

Apsauginiai kremai gali padėti apsaugoti veikiamas odos vietas. Po kontakto jų jokių būdu negalima naudoti.

Akių apsauga

Nuo porslų dėvėkite sandarius apsauginius akinius.

Kūno apsauga

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines

Saugos priemonės

Po kontakto su oda gerai nuplaukite vandeniu su muilu arba tinkama valymo priemone.

Poveikio aplinkai kontrolė

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Žiūrėkite skyrius 7. Nereikia imtis jokių papildomų priemonių.

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
pagal Reglamentą (ES) Nr. 453/2010

Prekės Nr.: CrylStudio
Spausdinimo data: 04.04.2017
Versija: 1.3

LUKAS CRYL STUDIO
Peržiūrėta: 19.03.2015
Išleidimo data: 19.03.2015

LT
Puslapis: 4 / 6

9. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda: skystas
Forma: skystas
Spalva: žr. etiketę
Kvapų: būdingas

Saugos informacija	Vienetas	Metodas	Pastaba
Pliūpsnio taškas:	Netaikomas		
Garų slėgis esant 20 °C:	13,60 mbar		
Tankis esant 20 °C:	1,26 g/cm ³		
Tirpumas vandenyje (g/L):	maišomas		
pH esant 20 °C:	8,00		
Klampumas esant 20 °C:	10000 mPa·s		

9.2. Kita informacija:

10. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

10.2. Cheminis stabilumas

Taikant rekomenduojamas nuostatas, laikant ir naudojant stabilus. Daugiau informacijos dėl teisingo laikymo: žr. 7 skyrių.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

10.4. Vengtinės sąlygos

Taikant rekomenduojamas nuostatas, laikant ir naudojant stabilus. Daugiau informacijos dėl teisingo laikymo: žr. 7 skyrių.
Esant aukštai temperatūrai gali susidaryti pavojingi šalutiniai produktai.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Esant aukštai temperatūrai gali susidaryti pavojingi šalutiniai produktai, pvz.: anglies dioksidas, anglies monoksidas, dūmai, azoto oksidai.

11. Toksikologiniai duomenys

Apie patį preparatą duomenų nėra.

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Toksikologinių duomenų nėra.

Dirginimas ir aitrumas

Toksikologinių duomenų nėra.

Jautrumo didinimas

Toksikologinių duomenų nėra.

CMR poveikis (kancerogeninis, mutageninis ir pavojingas reprodukcijai poveikis)

Toksikologinių duomenų nėra.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui

Toksikologinių duomenų nėra.

Plačiu pakenkimo pavojus prarijus

Toksikologinių duomenų nėra.

Praktinė/žmogiška patirtis

Kitos pastabos:

Purslai gali sudirginti akis ir padaryti negrįžtamą žalą.

Bendras CMR savybių įvertinimas

Šio mišinio sudėtinės dalys neatitinka CMR 1 arba 2 kategorijos kriterijų pagal 67/548/EEB.

Apie patį preparatą duomenų nėra. Preparatas buvo įvertintas pagal įprastą direktyvos dėl preparatų 1999/45/EB metodą ir neklasifikuotas.

12. Ekologinė informacija

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
pagal Reglamentą (ES) Nr. 453/2010

Prekės Nr.: CrylStudio
Spausdinimo data: 04.04.2017
Versija: 1.3

LUKAS CRYL STUDIO
Peržiūrėta: 19.03.2015
Išleidimo data: 19.03.2015

LT
Puslapis: 5 / 6

bendras įvertinimas

Apie patį preparatą duomenų nėra.
Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

12.1. Toksiškumas

Nėra informacijos.

Ilgalaikis Ekotoksiškumas

Toksikologinių duomenų nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Toksikologinių duomenų nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Toksikologinių duomenų nėra.

Biokoncentracijos faktorius (BCF)

Toksikologinių duomenų nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje

Toksikologinių duomenų nėra.

12.5. PBT įvertinimo rezultatai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

12.6. Kitas neigiamas poveikis

Preparatas buvo įvertintas pagal įprastą direktyvos dėl preparatų (1999/45/EB) metodą ir neklasifikuotas kaip pavojingas aplinkai.

13. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Tinkamas išmetimas / Produktas

Rekomendacija

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Atliekų utilizavimas pagal direktyvą 2008/98/EB, reglamentuojančią įprastas ir pavojingas atliekas.

Atliekų kodų/atliekų pavadinimų sąrašas pagal EAK

080112 dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11

pakuotė

Rekomendacija

Neužterštos ir visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos. Ne pagal galiojančias nuostatas ištuštintos statinės yra pavojingos atliekos. Atiduoti į dažų bei lakų atliekų surinkimo punktą.

14. Informacija apie gabenimą

Pagal tarptautinius transportavimo teisės aktus (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) šis preparatas neklasifikuotas kaip pavojingas.

Pagal šias gabenimo nuostatas tai - nepavojingas kroviny.

14.1. JT numeris

n.a.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

n.a.

14.4. Pakuotės grupė

n.a.

14.5. Pavojus aplinkai

Sausumos transportas (ADR/RID) n.a.

Marine pollutant n.a.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Visuomet gabenti uždaroje, tiesiai stovinčioje ir saugioje talpoje. Užtikrinkite, kad asmenys, transportuojantys produktą, žinotų, ką daryti įvykus avarijai ar jam išteklėjus.

Saugaus naudojimo nuorodos: žiūrėkite dalys 6 - 8

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
pagal Reglamentą (ES) Nr. 453/2010

Prekės Nr.: CrylStudio
Spausdinimo data: 04.04.2017
Versija: 1.3

LUKAS CRYL STUDIO
Peržiūrėta: 19.03.2015
Išleidimo data: 19.03.2015

LT
Puslapis: 6 / 6

Papildoma informacija

Sausumos transportas (ADR/RID)

tunelio apribojimo kodas -

Jūrų transportas (IMDG)

EmS n.a.

- 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą
netaikomas

15. Informacija apie reglamentavimą

- 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES nuostatos

Duomenys apie direktyvą 1999/13/EB dėl lakiųjų organinių junginių (VOC) emisijų apribojimo

VOC vertė (į/po g/L) ISO 11890-2: 45

VOC vertė (į/po g/L) ASTM D 2369: 55

Nacionalinės nuostatos

Nurodymai įdarbinimo apribojimui

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal ES Direktyvą 92/85 EEB "Dėl priemonių nėščių, pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų saugai bei sveikatos apsaugai darbo vietoje pagerinti".

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos.

Kitos nuostatos, apribojimai ir potvarkiai

- 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame preparate esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16. Kita informacija

R ir H frazių tekstas (numeris ir visas tekstas):

n.a.

Santrumpos ir akronimai

Santrumpų ir akronimų žr. ECHA: gairės dėl informacijos reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo, R.20 sk. (Nuostatų ir santrumpų lentelė).

Papildoma informacija

Informacija šiose saugos specifikacijose atitinka šiuo metu turimas žinias bei ES nuostatas. Produktas be raštiško leidimo negali būti naudojamas jokiai kitai paskirčiai nei nurodyta 1 skyriuje. Besinaudojantis asmuo visada turi imtis priemonių, kad atitiktų vietinėse taisyklėse ir įstatymuose numatytus reikalavimus. Duomenys šiose saugos specifikacijose apibūdina mūsų produkto saugumo reikalavimus ir neužtikrina produkto savybių.